

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK

odbor správní a dopravy

Nádražní 833, 564 01 Žamberk

Číslo jednací: MUZBK-16084/2026
Spisová značka: MUZBK-14318/2026/03
Spisové znaky: 280.3.2 S5

Vyřizuje: Lucie Jedličková, DiS.
Telefon: 465 670 296
E-mail: l.jedlickova@zamberk.eu

Datum: 10.03.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy (dále jen „správní orgán“) jako příslušný správní úřad dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), a dle ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti, kterou podala společnost **STRABAG SIS a.s., IČO 45359041, Kačírkova 982, 158 00 Praha** ze dne 06.03.2026 a po předchozím písemném vyjádření a projednání s příslušným orgánem Policie ČR, Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, Územním odborem Ústí nad Orlicí, Dopravním inspektorátem v Ústí nad Orlicí, vydaného pod č.j. KRPE-21478-2/ČJ-2026-171106 ze dne 09.03.2026

stanovuje

v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích **přechodnou úpravu provozu** na pozemních komunikacích

na komunikaci: II/310, II/312, II/360, III/3141, III/3602, III/31014, III/31017, III/31214, III/31216,

III/31911, MK města Žamberk, VPÚK města Žamberk, MK města Letohrad

v místě: Žamberk, Letohrad, Dlouhoňovice, Lukavice, Nekoř, Písečná, Šedivec

z důvodu: částečné a úplné uzavírky silnice II/310 Lukavice - Žamberk, III. a IV. etapa

z důvodu rekonstrukce silnice

Dopravní značení bude umístěno dle přiložené situace dopravního značení.

Dopravní značení provedte jako: dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky

Velikost dopravních značek: základní rozměrová řada

Provedení dopravních značek: retroreflexní

Zodpovědná osoba: Lukáš Fišer, MADOS MT s.r.o., tel. 722 986 011

Platnost úpravy: od 16.03.2026 do 31.07.2026

Od 16.03.2026 do 29.03.2026 (III. etapa - částečná uzavírka silnice II/310 v úseku křižovatky silnic II/310 X MK ul. Školská - křižovatka silnic II/310 x MK ul. Lukavská).

Od 30.03.2026 do 12.04.2026 (III. etapa - úplná uzavírka silnice II/310 v úseku křižovatky silnic II/310 X MK ul. Revoluční - začátek obce Lukavice).

Od 13.04.2026 do 31.07.2026 (IV. etapa - úplná uzavírka silnice II/310 v úseku křižovatky silnic II/310 X MK ul. Školská - začátek obce Lukavice).

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Dopravní značení a dopravní zařízení provedte a umístěte před zahájením akce dle dopravních schémat, které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení.
2. Budou dodrženy podmínky písemného vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu v Ústí nad Orlicí, vydaného pod č.j. KRPE-21478-2/ČJ-2026-171106 ze dne 09.03.2026:
 - a) Stávající místní úprava provozu, která bude v rozporu s navrhovanou přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, bude dočasně zneplatněna podle Technických podmínek TP 65/2013 postupem v čl. 3.4.7 a čl. 4. Přenosné dopravní značení nesmí zamezovat průchodu chodců na okolních chodnících a nesmí zasahovat do rozhledových polí křižovatek a sjezdů dle ČSN 736101, ČSN 736102 a ČSN 736110.
 - b) Silniční provoz budou v případě nutnosti, např. příjezdu pracovní techniky, přípravy DIO (značení) krátkodobě řídit náležitě poučené a proškolené osoby. Tyto osoby budou oprávněny zastavovat vozidla v souladu s ustanovením § 79 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s prováděním prací. Budou oblečeny v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (výstražné oděvy).
 - c) Při provádění prací nesmí docházet ke znečišťování okolních silnic a komunikací, mimo prostor uzavírky (vyznačený přenosným dopravním zařízením). Do uzavírky mohou vjet pouze vozidla stavby a v případě nutnosti zásahu vozidla IZS. V případě potřeby vjezdu techniky a výše uvedeným vozidlům umožní vjezd stavbyvedoucí nebo jím pověřená, oprávněná a způsobilá osoba.
 - d) V případě potřeby bude uzavírka doplněna za zařízením Z2 vhodným oplocením stavby. Uzavírka bude na zařízení Z2 na silnici II. třídy vždy doplněna o výstražná světla typu L8H nebo L9H dle ČSN EN 12 352.
 - e) Pracovní stroje budou mít při provádění prací vždy v činnosti oranžové výstražné světlo. Při pohybu mimo pracovní místo a uzavírku musí být schváleny pro provoz na pozemních komunikacích.
 - f) Přenosné dopravní značení a zařízení bude umístěné podle ustanovení § 78 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nezbytně nutnou, v době provádění prací. Pro umístění přenosného dopravního značení nesmí být využívány sloupky stávajícího stálého svislého dopravního značení. Tyto mohou být využity pouze pro umístění přenosných dopravních značek IS11b, IS11c a IS11d (vyznačení objížděné trasy). Pominou-li důvody omezení provozu a uzavírky, bude bezodkladně ukončena a značení odklizené.
 - g) Policie České republiky, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí, si vyhrazuje právo návrhu případných změn již odsouhlasené a stanovené přechodné úpravy provozu (přenosného dopravního značení) s ohledem na aktuální dopravní situaci v místě prováděné stavby a v jejím okolí, z důvodu rozsahu prováděných prací, v rámci zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
 - h) Kolem pracovního místa bude zajištěn průjezd o šíři min. 2,75 metru. V případě, že bude využito pracovní místo bez světelné signalizace a nebude zajištěn rozhled protijedoucích řidičů přes umístěnou pracovní techniku, bude provoz řízen v pracovní době pracovníky stavby střídavým provozem (kyvadlově). V době pracovního místa (uzavírky jednoho jízdního pruhu) bude omezení celého jízdního pruhu v denní pracovní době. Mimo pracovní dobu bude značení odklizené na krajnici.
 - ch) Mezi obcí Lukavice a Žamberk bude na křižovatce silnice II/310 s MK ul. Lukavskou zajištěn bezpečný průchod chodců mezi cyklostezkou a místní komunikací, mimo dobu, kdy nebude možné při nutných stavebních pracích obchodí trasu podél silnice II/310 zajistit. V případě uzavírky uvedené křižovatky i pro chodce bude obchozí trasa vyznačena přes park.

- i) O omezení provozu budou s předstihem vhodným způsobem vyrozuměni obyvatelé uzavřeného a omezeného úseku. Vždy musí být zajištěn pěší přístup k jednotlivým nemovitostem.
 - j) Před stavbou bude v době pracovních míst před začátkem úseku umístěné značení IP22 "Pozor, projíždíte stavbou".
 - k) V rámci náhradní autobusové zastávky v obci Lukavice naproti č.p. 210 bude umístěn označnický zastávky 5 m před navrhovanou značkou B29+E13 (25 m před nárožím místní komunikace u č.p. 111), která zajišťuje délku plochy pro odstavení vozidla zajišťující zemědělskou dopravní obsluhu (krátkodobé odstavování mlékárenské soupravy).
3. Na silnicích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899-1 Změna Z1 - „Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky“.
 4. Svislé přechodné dopravní značení – přenosné dopravní značky - budou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 – 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí. Provádění prací na silnicích a přenosné dopravní značení bude v souladu s příručkou Ředitelství silnic a dálnic ČR „Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“ (autor: Michal Prášil, 2023), dílem I., V. a VI., která byla schválena Ministerstvem dopravy. Vždy budou dodrženy bezpečnostní odstupy.
 5. Osazení dopravního značení zajistí odborná firma. Náklady spojené s instalací dopravního značení hradí žadatel. Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je Lukáš Fišer, MADOS MT s.r.o., tel. 722 986 011.
 6. Přechodné dopravní značky musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.

Odůvodnění

Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy, stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele po písemném vyjádření a projednání s Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, Územním odborem Ústí nad Orlicí, Dopravním inspektorátem. Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o silničním provozu a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek.

Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o uzavírce, které bude v předmětné věci vydávat Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy.

Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem, resp. bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Poučení

Podle ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Lucie Jedličková, DiS.
referentka (oprávněná úřední osoba)

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a dále na úřední desce MÚ Letohrad, OÚ Dlouhoňovice, OÚ Lukavice, OÚ Nekoř, OÚ Písečná a OÚ Šedivec a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Uvedené úřady zároveň žádáme, aby po uplynutí lhůty pro vyvěšení, resp. zveřejnění byla veřejná vyhláška neprodleně vrácena silničnímu správnímu úřadu, a to s potvrzením o dni vyvěšení a sejmutí.

Toto opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Příloha:

Situace dopravního značení.

Doručí se:

účastníci řízení (doručenky):

STRABAG SIS a.s., IDDS: 5k5equ5

sídlo: Kačírkova č.p. 982/4, Praha 5 - Jinonice, 158 00 Praha 58

Město Žamberk, Masarykovo náměstí č.p. 166, 564 01 Žamberk

Městský úřad Letohrad, úřední deska, IDDS: mnbb4qe

sídlo: Václavské náměstí č.p. 10, 561 51 Letohrad

Městský úřad Žamberk, úřední deska, Masarykovo náměstí č.p. 166, 564 01 Žamberk

Obecní úřad Dlouhoňovice, úřední deska, IDDS: jpqa4m9

sídlo: Hlavní č.p. 29, Dlouhoňovice, 564 01 Žamberk

Obecní úřad Lukavice, úřední deska, IDDS: pcza3ir

sídlo: Lukavice č.p. 117, 561 51 Letohrad

Obecní úřad Nekoř, úřední deska, IDDS: 8qra44i

sídlo: Nekoř č.p. 330, 561 63 Nekoř

Obecní úřad Písečná, úřední deska, IDDS: hqua3ja

sídlo: Písečná č.p. 115, 561 70 Písečná

Obecní úřad Šedivec, úřední deska, IDDS: 3bea3jy

sídlo: Šedivec č.p. 57, 564 01 Žamberk

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19

dotčené orgány:

Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení dopravní obslužnosti, IDDS: z28bwu9

sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Policie ČR, KŘP Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, IDDS:
ndihp32

sídlo: Tvardkova č.p. 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

ostatní:

MADOS MT s.r.o., IDDS: 77vjqep

sídlo: Lupenice č.p. 51, Lupenice, 517 41 Kostelec nad Orlicí